

ROCCO®

CH SERIE



ROCCO® es una marca especializada en desarrollar maquinarias para el final de la línea de empaque y traslado de carga. Nos diferenciamos por garantizar equipos de alta calidad que se adaptan a una extensa variedad de aplicaciones.

Durabilidad, eficacia, y tecnología son los factores que posicionan a ROCCO en el mercado y que nos han permitido estar presente en un gran número de industrias, con el propósito de contribuir a una mayor productividad.

CARRETILLA HIDRAÚLICAS

El uso de carretillas ROCCO agiliza la ejecución de tareas de movilización de carga, adquirir este equipo significa ahorro de tiempo y reducción de costos, además disminuye la fatiga laboral de los operarios.

Ofrecemos una gama completa de carretillas hidráulicas, diseñadas para un mantenimiento sencillo, que asegura una larga vida útil.

APLICACIONES

- Traslado de productos
- Carga y descarga de camiones
- Preparación de pedidos

¡EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD!



ESTRUCTURA REFORZADA

Estructura metálica extra - reforzada con articulaciones resistentes y pintura de larga duración.



PUNTOS DE LUBRICACIÓN

Con 12 puntos de lubricación para un fácil mantenimiento.



BOMBA HIDRÁULICA

Bomba hidráulica de alta fuerza y resistencia.



DISEÑO ESPECIAL

El diseño de las ruedas facilita la entrada y salida de los pallets.



RUEDAS DE NYLON

Las ruedas de nylon mejoran la manipulación y el control de la carga, este material proporciona estabilidad y reduce la fuerza de impactos inesperados durante el transporte de carga pesada.

CH - MODELO AMERICANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BFDNY/ BFDPU

| | | |
|------------------------------|----|--------------------------|
| Alimentación | | Manual |
| Capacidad de carga | kg | 2000/ 2500 / 3500 / 5000 |
| Elevación máxima | mm | 200 |
| Tamaño de pallet | m | 1,00 x 1,20 |
| Separación entre horquillas | mm | 365 |
| Ancho total de horquillas | mm | 685 |
| Longitud total de horquillas | mm | 1150/ 1220 |
| Ruedas | | Nylon/ PU |



Opcional: Con freno.

BALANZA BFC6-7



La serie CH incluye modelo con balanza para pesar la carga con precisión, optimizando el tiempo en las operaciones logísticas.



ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE BFDNY



Rocco ofrece carretillas con estructura de acero inoxidable, resistentes a la corrosión. Esta opción proporciona un excelente valor a largo plazo. Ideal para planta de alimentos, ambientes salinos y húmedos.

Posee bomba hidráulica con pistones de cromo extra duro y sellos resistentes al desgaste excesivo o trabajo forzado.

ESTRUCTURA GALVANIZADA BFGDNY



Las carretillas de estructura galvanizada son ideales para ambientes húmedos o salinos como en industrias de alimentos o cámaras de frío.



CH - MODELO EUROPEO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BFDNY / BFDPU

| | | |
|------------------------------|----|-------------|
| Alimentación | | Manual |
| Capacidad de carga | kg | 2500 |
| Elevación máxima | mm | 200 |
| Tamaño de pallet | m | 0.80 x 1,20 |
| Separación entre horquillas | mm | 205 |
| Ancho total de horquillas | mm | 520 |
| Longitud total de horquillas | mm | 1150 |
| Ruedas | | Nylon/ PU |



CH - MODELO UNIVERSAL

La serie CH incluye la carretilla universal, ideal para trasladar **pallets de carga bananera**; posee ruedas de acero que facilitan la tarea de movilización por ambos lados del pallet en contenedores **destinados para esta actividad**.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BFWL

| | | |
|-----------------------------|----|-------------|
| Alimentación | | Manual |
| Capacidad de carga | kg | 1500 |
| Elevación máxima | mm | 170 |
| Tamaño de pallet | m | 1,10 x 1,20 |
| Separación entre horquillas | mm | 530 |
| Ancho total de horquillas | mm | 830 |
| Ruedas | | Acero |



¡RESPALDAMOS SU INVERSIÓN!

GARANTÍA

Otorgamos **GARANTÍA DE DOS AÑOS** sobre la bomba hidráulica, siendo los únicos en el mercado en cumplir estas expectativas.



SERVICIO TÉCNICO

Nuestro personal de servicio técnico está altamente capacitado para brindar mantenimiento preventivo y correctivo, además de un acertado asesoramiento sobre el uso de todas nuestras maquinarias. Contamos con stock de repuestos de entrega inmediata.



 serviciotecnico@cierpronti.com.ec



Clic



@cierpronti

 YouTube

ROCCO Maquinaria

Vía Durán - Yaguachi Km 12.8 Cdla.Industrias
Durán Uno Solar 2 San Jacinto de Yaguachi.
Guayas - Ecuador

04 372 9022 - 099 328 5913

e-mail: info@cierpronti.com.ec

www.cierpronti.com