

ROCCO[®]

CSE - CE SERIE





¡EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD!

ROCCO es una marca especializada en desarrollar maquinarias para el final de la línea de empaque y traslado de carga. Nos diferenciamos por garantizar equipos de alta calidad que se adaptan a una extensa variedad de aplicaciones.

Durabilidad, eficacia y tecnología son los factores que posicionan a ROCCO en el mercado y que nos han permitido estar presente en un gran número de industrias con el propósito de contribuir a una mayor productividad.

CARRETILLA SEMIELÉCTRICA

- ✓ Diseño ergonómico.
- ✓ Batería de alto rendimiento, que asegura largas jornadas de trabajo y disminuye el esfuerzo físico del operador.
- ✓ Ideal para movilizar cargas pesadas y desplazarse correctamente en espacios reducidos y pasillos estrechos.
- ✓ Dos años de garantía sobre bomba hidráulica.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Batería totalmente sellada libre de mantenimiento, de gran capacidad 80AH para uso de alta intensidad (8h).



CARGADOR

Cargador incorporado (110 / 120V, 60 Hz). Posee capacidad de carga rápida que permite la disponibilidad del equipo para varios turnos.



SEGURIDAD

Botón de parada de emergencia.

APLICACIONES

- Carga y descarga de camiones.
- Transferencia de carga.
- Trabajo en rampa.
- Alimentación de líneas de producción.

CSE - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CBD15A

Capacidad de carga	kg	1500
Altura máxima de elevación	mm	180
Batería	v/Ah	24 / 65
Radio de Giro	Wa (mm)	1445/1515
Longitud total	l1 (mm)	1644/1714
Ancho total	mm	660
Dimensiones de las horquillas	s / e / l (mm)	53/160/1150 (1220)
Ancho de las horquillas	b5 (mm)	520/550/680

CARRETILLA ELÉCTRICA

- ✓ Una maquinaria fuerte y rápida con un radio de giro reducido y sistema de dirección ligero.
- ✓ Ideal para maniobrar y movilizar pallets dentro de contenedores, bodegas y fábricas.
- ✓ La serie CE ofrece automatización al máximo, permitiendo realizar un mayor número de desplazamientos en menor tiempo.
- ✓ Su diseño resistente ofrece seguridad al conductor y a la carga.
- ✓ Plataforma plegable para operación de pie.



MEJOR CONTROL, RESISTENCIA, AUTOMATIZACIÓN



BATERÍA INDUSTRIAL

De alta fuerza y durabilidad para enfrentar tareas exigentes. Fácil extracción de la batería de carga rápida, lo que proporciona disponibilidad del equipo para varios turnos de trabajo.



BRAZOS PROTECTORES

Brazos protectores, ofrecen excelente sujeción y seguridad al operador, se repliegan fácilmente.



ERGONOMÍA

Timón ergonómico con mandos fáciles de manipular.



SEGURIDAD

Botón de parada de emergencia. Evita movimientos involuntarios.

APLICACIONES

- Carga y descarga de camiones.
- Transferencia de carga.
- Transporte en muelles.
- Alimentación de líneas de producción.

CE - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CBD20R/ CBD25R

Capacidad de carga	kg	2000 / 2500
Altura máxima de elevación	mm	120/ 202
Batería	v/Ah	24 / 240
Radio de Giro	mm	1550 / 1600 / 1670 1700 / 1750 / 1820
Longitud total	mm	1710 / 1760 / 1830 1823 / 1873 / 1943
Ancho total	mm	733 / 775
Dimensiones de las horquillas	mm	53 x 180 x 1100 (1150 / 1220).
Ancho de las horquillas	mm	520 / 550 / 650 / 685

GARANTÍA

Otorgamos **GARANTÍA DEL 100%** durante un año en nuestros equipos eléctricos, cumpliendo con las más altas expectativas del mercado.




¡RESPALDAMOS SU INVERSIÓN!

SERVICIO TÉCNICO

Nuestro personal de servicio técnico está altamente capacitado para brindar mantenimiento preventivo y correctivo, además de un acertado asesoramiento sobre el uso de todas nuestras maquinarias. Contamos con stock de repuestos de entrega inmediata.



 serviciotecnico@cierpronti.com.ec



Clic



@cierpronti

 YouTube

ROCCO Maquinaria

Vía Durán - Yaguachi Km 12.8 Cdla.Industrias
Durán Uno Solar 2 San Jacinto de Yaguachi.
Guayas - Ecuador

04 372 9022 - 099 328 5913

e-mail: info@cierpronti.com.ec

www.cierpronti.com