

ROCCO®

Traslado de carga

Potencia, resistencia y precisión



HECHAS PARA DURAR



Cierpronti
Empacando un mundo de posibilidades.



**EFICIENCIA
LOGÍSTICA**



**ASESORÍA
ESPECIALIZADA**



**AHORRO Y
PRODUCTIVIDAD**

ROCCO®

Los equipos **ROCCO®** están diseñados y fabricados para una larga vida útil. Su **resistencia, fuerza y precisión** hacen de estos equipos la elección #1 para fábricas, bodegas y almacenes.

Con **ROCCO®**, la carga estará segura durante el traslado, ofreciendo eficiencia en cada movimiento.



Carretillas hidráulicas

CARACTERÍSTICAS



Estructura reforzada



Máxima estabilidad para la carga



Seguridad para el operador



Bomba hidráulica
2 años de garantía



HECHAS PARA DURAR

Carretillas Hidráulicas

ROCCO

Carretillas manuales para el traslado de carga, poseen una **resistente bomba hidráulica** para las tareas más exigentes.



Diferentes modelos de acuerdo con el tipo de pallet.

Americano



DATOS TÉCNICOS

Alimentación		Manual
Capacidad de carga	Kg	2500/3500
Opción galvanizada	Kg	2500/3000
Elevación máxima	mm	200
Tamaño de pallet	m	1,00 x 1,20
Ruedas		Nylon/PU

Europeo



DATOS TÉCNICOS

Alimentación		Manual
Capacidad de carga	Kg	2500
Elevación máxima	mm	200
Tamaño de pallet	m	0,80 x 1,20
Ruedas		Nylon/PU

Universal



DATOS TÉCNICOS

Alimentación		Manual
Capacidad de carga	Kg	1500
Elevación máxima	mm	170
Tamaño de pallet	m	1,10 x 1,20
Ruedas		Acero

Opción Galvanizada



IDEAL PARA AMBIENTES
HÚMEDOS Y SALINOS



RESISTENCIA A LA
CORROSIÓN



INDUSTRIA DE
ALIMENTOS

Opción Balanza



Carretilla hidráulica para trasladar y pesar la carga con precisión, optimizando el tiempo de las operaciones logísticas.

Opción Freno



Proporciona un control adicional al mover y maniobrar cargas pesadas, especialmente en terrenos inclinados o ramps.

La carretilla Universal es ideal para el transporte de pallets de carga bananera.

Está equipada con ruedas de acero que permiten una fácil movilización desde ambos lados del pallet y un acceso eficiente a los contenedores diseñados para esta actividad.




Diseñada para contenedores

Carretillas Eléctricas

ROCCO®

Nuestras carretillas 100% eléctricas están equipadas con baterías de iones de litio. Esta tecnología garantiza una vida útil excepcional, sin necesidad de mantenimientos frecuentes, garantizando una operación sin interrupciones.



MQCER-001



DATOS TÉCNICOS		
Load capacity Capacidad de carga	kg	1500
Fork height / lowered Altura de la horquilla / abajo	mm	85/75
Max. lift height Altura máx. de elevación	mm	190/180

MQCER-002



DATOS TÉCNICOS		
Load capacity Capacidad de carga	kg	2000
Fork height / lowered Altura de la horquilla / abajo	mm	85/75
Max. lift height Altura máx. de elevación	mm	195/185

MQCER-003



DATOS TÉCNICOS		
Load capacity Capacidad de carga	kg	2500
Fork height / lowered Altura de la horquilla / abajo	mm	82
Max. lift height Altura máx. de elevación	mm	202



Hombre a bordo

*Consulte por otras especificaciones técnicas bajo pedido.

Elevador Semieléctrico

ROCCO

Los elevadores permiten el traslado vertical de carga para su almacenamiento en varios niveles dentro de bodegas o almacenes.



**ELEVA TU
PRODUCTIVIDAD**



**ANCHO DE UÑAS
AJUSTABLE**



**MÁSTIL CONSTRUIDO EN
ACERO DE ALTA RESISTENCIA**



**DOBLE BATERÍA DE
ALTO RENDIMIENTO**



MQELR-002

ROCCO®

Gracias a su diseño compacto y resistente, este equipo es adecuado para ser utilizado en espacios estrechos. Reduce el esfuerzo físico del operador, optimiza los tiempos operativos y minimiza el trabajo manual.



Mástil construido
en acero de
alta resistencia



Ancho de
uñas ajustables



DATOS TÉCNICOS

Load capacity Capacidad de carga	kg	1500
Fork height / lowered Altura de la horquilla / abajo	mm	90
Max. lift height Altura máx. de elevación	mm	3000

*Consulte por otras especificaciones técnicas bajo pedido.

Cierpronti®

Empacando un mundo de posibilidades.

ROCCO®



SERVICIO TÉCNICO

- Técnicos altamente capacitados.
- Asistencia técnica.
- Mantenimientos preventivos y correctivos para asegurar el rendimiento óptimo de los equipos.
- Garantía en servicio técnico.



REPUESTOS

- Compromiso con la calidad y la fiabilidad.
- Cuidadosamente seleccionados para cumplir con los estándares más exigentes de la industria.
- Garantía en repuestos.



CONTACTO



www.cierpronti.com



Km 11 Vía Durán – Yaguachi. Guayas – Ecuador.



Tel: +(593)-4-372-9022



@cierpronti



+(593) 99-328-5913

+(593) 99-234-1998



info@cierpronti.com